

Escalas más usadas para la evaluación de pacientes neuroquirúrgicos

Coma tras Traumatismo Craneoencefálico

[Glasgow Coma Scale \(GCS\)](#)

[Clasificación Tomográfica del TCE según el National Traumatic Data Bank \(Marshall\)](#)

En niños menores de 4 años [Children's Coma Scale](#)

Dolor

[Escala visual analógica](#) (Dolor en general)

Patología degenerativa espinal

[Índice de discapacidad de Oswestry](#) (Patología degenerativa lumbar)

Escala de Incapacidad cervical-[Neck Disability Index](#)(Patología degenerativa cervical)

Patología Cervical

[Escala de evaluación por la Japanese Orthopaedic Association \(JOA\) \(Mielopatía cervical\)](#)

Escala de evaluación por la Japanese Orthopaedic Association (JOA) (Lumbar).

Patología espinal

La Escala de Discapacidad [ASIA](#).

Vascular

Clasificación de las hemorragias subependimarias

Hemorragia subaracnoidea

[Escala de Hunt y Hess](#)

[Escala de la WFNS](#)

Escala de Fischer de HSA en TAC

Malformación arteriovenosa cerebral

[Grado de Spetzler Martin](#) para las malformaciones arteriovenosas cerebrales

Malformación de la vena de Galeno

[Clasificación de Yasargil](#)

Tumores de ángulopontocerebeloso

[Escala de House Brackmann.](#)

Neurooncología

Escala de Karnofsky (Escala Funcional en patología Intracraneal)

Escalas de riesgo

Escala de riesgo de tromboembolismo

Escala preoperatoria de riesgo de la American Society of Anesthesiologists (ASA)

IMC (Índice de Masa Corporal)

SAPS II (Simplified Acute Physiology Score)

Resultados

Glasgow Outcome Scale (GOS) (Traumatismo Craneoencefálico y Patología Vascular intracraneal)

SF-36 (Calidad de vida)

SRS-22 (Calidad de vida en pacientes con dolor de espalda)

Enfermedad de Parkinson

UNIFIED PARKINSON'S DISEASE RATING SCALE

From:

<http://www.neurocirugiacontemporanea.com/> - **Neurocirugía Contemporánea**
ISSN 1988-2661

Permanent link:

<http://www.neurocirugiacontemporanea.com/doku.php?id=escalas>

Last update: **2019/09/26 22:22**

