

Hoja operatoria de radiofrecuencia facetaria lumbar por lumbalgia

ver también [Infiltración foraminal](#)

Decúbito [prono](#). [Anestesia local](#) con [lidocaina](#) al 2%. Localización intraoperatoria de [ramo medial](#) de [facetar](#) [L3-L4](#) , [L4-L5](#), [L5-S1](#). Previa [estimulación](#) sensitiva y motora de seguridad. [Radiofrecuencia](#) facetaria 90 seg a 80°. Sin incidencias.

Posterior infiltración con [Acetónido de triamcinolona/Mepivacaina](#).

Informe de cirugía sin ingreso

[Reposo relativo](#) en las próximas 24 horas

[Analgesia](#) habitual

Incorporación progresiva a su actividad diaria a partir de mañana.

Medidas de higiene postural/actividad física sin carga ni impacto.

Decúbito prono. Anestesia local con lidocaina al 2%. Localización intraoperatoria de ramo medial de facetar L4-L5, L5-S1. Previa estimulación sensitiva y motora de seguridad. Radiofrecuencia facetaria 90 seg a 80°. Radiofrecuencia pulsada raíz L4 izquierda. Posterior infiltración con Acetónido de triamcinolona/Mepivacaina.

Reposo relativo en las próximas 24 horas. Incorporación progresiva a su actividad diaria a partir de mañana. Medidas de higiene postural/actividad física sin carga ni impacto.

Recuerde que tiene cita con el Dr. el 25.11.2020 a las 11:00

From:

<http://www.neurocirugiacontemporanea.com/> - Neurocirugía Contemporánea ISSN 1988-2661

Permanent link:

http://www.neurocirugiacontemporanea.com/doku.php?id=hoja_operatoria_de_radiofrecuencia_facetaria_lumbar_por_lumbalgia

Last update: 2020/09/14 11:17

