Quiste yuxtafacetario lumbar

La primera descripción de un quiste sinovial en la columna vertebral fue un estudio de autopsia realizado por Von Gruker

El quiste yuxtafacetario lumbar se diagnosticó clínicamente por primera vez en 1968.

Kao et al. lo confirmó en 1974.

La patogénesis de los quistes juxtafacetarios está estrechamente relacionada con la inestabilidad degenerativa de la columna lumbar y los cambios degenerativos en el ligamento amarillo y la articulación facetaria [1)].

Hoja operatoria

ver Hoja operatoria de exéresis de quiste yuxtafacetario lumbar

Informe de alta

ver Informe de alta de quiste yuxtafacetario lumbar.

Bibliografía

1)

Mun, Jong Hyeon, Rae Seop Lee, Byung Chan Lim, Jun Seob Lim, and Kyu Yong Cho. 2012. “Intraspinal Ganglion Cyst.” Chonnam Medical Journal 48 (3) (December): 183–184. doi:10.4068/cmj.2012.48.3.183.

From:
http://www.neurocirugiacontemporanea.com/ - **Neurocirugía Contemporánea ISSN 1988-2661**

Permanent link:
http://www.neurocirugiacontemporanea.com/doku.php?id=quiste_yuxtafacetario_lumbar

Last update: **2019/09/26 22:14**